



Desktop Printers

DT4L

Ympäristöystävällinen tarratulostin Linerless -tarrojen tulostukseen

Linerless -tarroissa ei ole taustapaperia, joten turhaa paperiroskaa ei synny. Yksi työvaihe myös poistuu kun taustapaperia ei tarvitse irrottaa tarrasta. Sopii käyttöihin joissa tarra liimataan paikalleen heti tulostuksen jälkeen.



Sisäänrakennettu leikkuri
jossa tulostetun tarran tunnistin.
Tarrat on helppo poimia
liimattavaksi paikalleen



USB, Ethernet,
ja Serial liitännät



Tarrarullan hylsy
25 tai 38 mm



Toimitukseen sisältyy
tarran suunnittelu ja
tulostusohjelma GoLabel

GoDEX DT4L tekniset tiedot

Model	DT4L
Tulostustekniikka	Suoralämpö
Resoluutio	203 dpi (8 dots/mm)
Tulostusnopeus	152mm/s (6 IPS)
Tulostusleveys	108 mm (4.25")
Tulosteen pituus	45 mm (1.77") - 1727 mm (68")
Proessori	32 Bit RISC CPU
Muisti	8MB Flash ; 16MB SDRAM
Median tunnistus	Säädettävä tunnistin Kiinteä tunnistin, keskitetty
Media	Jatkuva linerless (aluspaperiton) media Leveys: 25,4 mm (1") - 117 mm (4.60") Paksuus: 0,08 mm (0.003") - 0,10 mm (0.004") Rullan halkaisija: Max. 127 mm (5") Rullan hyly: 25.4 mm, 38.1 mm (1", 1.5")
Ohjaukset	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch
Software	Tarran suunnittelu ja tulostusohjelma: GoLabel (vain GoDEX -tulostimille) Ajuri: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS
Sisäiset fontit	Bitmap fontit: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 ja OCR A & B Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen kääntäminen 0°, 90°, 180°, 270° Fonttien suurenus vaak- ja pystysuunnassa, max 8-kertainen TTF Fontit: TTF Fontit (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° kääntäminen
Ladattavat fontit	Bitmap fontit: Fonttien ja yksittäisten merkkien kääntäminen kääntäminen 90°, 180°, 270° Aasiaiset fontit: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° kääntäminen ja max 8-kertainen vaak- ja pysty suurentaminen TTF fontit: TTF Fontit (Bold / Italic / Underline). 0°,90°, 180°, 270° kääntäminen
Viivakoodit	1-D viivakoodit: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D koodit: Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite
Koodisivut	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8 - UTF16BE - UTF16LE
Grafiikka	BMP ja PCX, muut formaatit käytettävistä ohjelmista (GoLabel: BMP, DIB, JPG, PNG, TIF, GIF, WMF)
Liitännät	USB Device (B-Type) Serial port: RS-232 (DB-9) IEEE 802.3 10/100Base-Tx Ethernet port (RJ-45)
Kello (RTC)	On (päivämäärä ja aika)
Ohjauspaneeli	Kolmeväriäinen LED -merkkivalo: Power (vihreä, oranssi ja punainen) FEED -painike
Virtalähde	Auto Switching 100-240VAC, 50-60Hz
Ympäristö	Käyttölämpötila: 5°C to 40°C Varastointi: -20°C to 50°C
Ilman kosteus	Käyttö: 30-85%, ei tiivistymistä Varastointi: 10-90%, ei tiivistymistä
Hyväksynnot	CE (EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC, UKCA
Mitat	Length: 11.89" (302 mm) Height: 6.53" (166 mm) Width: 6.61" (168 mm)
Paino	4.85 lbs (2.2Kg) ,excluding consumables
Leikkuri	Sisäänrakennettu Linerless -leikkuri jossa tarrantunnistin

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Tuotteet ja tiedot voivat muuttua meistä riippumattomista syistä.

Kaikki yritykset ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja / tai rekisteröityjen tavaramerkkien omistajiensa omaisuutta.



Oy Sendai Finland Ltd
tel. 010 231 0300
info@sendai.fi
www.sendai.fi

GoDEX DT4L

Viivakooditarrat ja etiketit

Sopivat mm. vähittäiskaupan, logistiikan ja terveydenhuollon tulostustarpeisiin.



Etikettien suunnittelu- ja tulostusohjelma GoLabel

GoDEX

**LABEL DESIGN
SOFTWARE**

**Suomenkielinen
ilmaisohjelma**

GoLabel on suomenkielinen ilmaisohjelma etikettien suunnitteluun ja tulostamiseen. GoLabel on ohjelma, jota ei tarvitse rekisteröidä eikä lisenssi vanhene. GoLabel tukee sekä 1D- että 2D-viivakoodeja. Ohjelman ominaisuuksia ovat mm. hyvät tietokanta ominaisuudet ja verkko-tulostusmahdollisuus. Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja 8.1, Windows 10 ja 11.



Värinauhat

GoDEX

RIBBONS

Korkealaatuiset GoDEX värinauhat lämpösiirtotulostukseen

GoDEX värinauhat sopivat useimpiin muidenkin valmistajien etikettitulostimiin.

- Vaha
- Vaha/harts
- Harts

